

LVK2018: meklēšana korpusā

Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Gunta Nešpore-Bērzkalne,
Baiba Saulīte

LVK2018

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. Versija:
LVK2018(alpha). LU MII. Pieejams: <http://www.korpuss.lv>

Corpus: LVK2018

Simple query: [Query types](#) [Context](#) [Text types](#) ?

- Vaicājuma logā ieraksta vārdu vai frāzi
- Noklikšķinot pogu [Make Concordance], tiek atlasītas konkordanču rindas
- Iegūtos rezultātus / atlasītās konkordances var kārtot, dzēst, saglabāt
- No rezultātiem var iegūt biežuma sarakstus u. c.
- **Var izvēlēties:** 1) vaicājuma veidu [Query Types];
2) konteksta apjomu [Context];
3) korpusa daļu, kurā meklēt [Text types]

NoSketch Engine

Home Search Word list Corpus info My jobs User guide

Corpus: LVK2018

Simple query: vārds

Query types Context Text types

NoSketch Engine

vārds

Query vārds 7,668 (625.30 per million)

Page 1 of 384 Go Next Last

267018 mērķiem ; </p><p> 3.2 . rīkoties īpašnieka vārdā /ncmsl1 , noslēdzot līgumus ar trešajām personām

267018 inženierbūves zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda /ncmsg1 kā patstāvīgus īpašuma objektus ; </p><p>

267018 īpašuma objektus ; </p><p> 3.4 . zemes īpašnieka vārdā /ncmsl1 saskaņot tādu nomnieku ierosinātu kustamo

267018 pašvaldība ierakstījusi zemesgrāmatā uz sava vārda /ncmsg1 atbilstoši šā rīkojuma 3.3 . apakšpunktam

267958 , kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda /ncmsg1 Izglītības un zinātnes ministrijas personā

267958 kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda /ncmsg1 Finanšu ministrijas personā . </p><p> Ministru

271046 Līgumslēdzējā Valstī noslēgt Līgumus uzņēmuma vārdā /ncmsl1 , un tā pastāvīgi izmanto šīs pilnvaras

271046 rezidents , vai cita persona tāda darba devēja vārdā /ncmsl1 , un </p><p> c) atlīdzību neizmaksā (nesedz

269978 būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds /ncmsn1 , uzvārds vai juridiskās personas nosaukums

269978 informācijas sniegšanai : </p><p> 10.2.1 . vārds /ncmsn1 , uzvārds , dzīvesvieta , kontaktinformācija

269847 - minētās personas nosaukums (firma) , vārds /ncmsn1 , uzvārds , statuss , kādā tā darbojas

269847 informāciju : </p><p> 12.1 . tās personas vārds /ncmsn1 un uzvārds , kura sazinās ar patērētāju

273557 personalizēt norēķinu līdzekli , norādot personas vārdu /ncmsa1 un uzvārdu un , ja iespējams , arī fotogrāfiju

268365 . Informāciju par uzaicināto ekspertu (vārds /ncmsn1 , uzvārds un amats) ne vēlāk kā vienu

274056 mēnešbiļete) un dokuments (ar fotogrāfiju , vārdu /ncmsa1 un uzvārdu) , kas apliecina pasažiera

266465 lietotājam norāda šādu informāciju : </p><p> 7.1 . vārdu /ncmsa1 , uzvārdu ; </p><p> 7.2 . personas kodu ;

266408 ziņas par katru kandidātu ; 4) to kandidātu vārdi /ncmpn1 un uzvārdi , attiecībā uz kuriem Totalitārisma

266408 tam ziņas par deputāta kandidātu (izņemot vārdu /ncmsa1 un uzvārdu kandidātu sarakstā) dzēš no

271309 ka finanšu ministrs 2015. gadā var valsts vārdā /ncmsl1 sniegt galvojumus 37 752 436 euro apmērā

271309 devītajā daļā noteiktajā kārtībā valsts vārdā /ncmsl1 sniegt galvojumus , nepārsniedzot 10 procentus

Page 1 of 384 Go Next Last

Save

Make subcorpus

View options

KWIC

Sentence

Sort

Left

Right

Node

References

Shuffle

Sample

Filter

Overlaps

1st hit in doc

Frequency

Node tags

Node forms

Doc IDs

Collocations

Visualize

Menu position

Atrasto piemēru skaits

Atrasto piemēru saglabāšana

Skata iespējas

Atrasto piemēru kārtošana

Atlasīt noteiktu skaitu piemēru


Biežuma saraksti

Lapu skaits

Nākamā / iepriekšējā lapa

Vaicājums


Vaicājuma veids (1/6)

A screenshot of a search interface. At the top, there is a 'Corpus:' dropdown menu set to 'LVK2018'. Below it, a 'Simple query:' text input field is highlighted with a red box, followed by a 'Make Concordance' button. Underneath, there are tabs for 'Query types', 'Context', and 'Text types'. The 'Query type' section has radio buttons for 'simple', 'lemma', 'phrase', 'word', 'character', and 'CQL', with 'simple' selected and highlighted by a red box. Below these are input fields for 'Lemma:', 'Phrase:', 'Word form:', 'Character:', and 'CQL:'. A 'match case' checkbox is also present. At the bottom, there are 'Make Concordance' and 'Clear All' buttons. A red arrow points from the 'Simple query' field in the screenshot to the text below.

[Simple query] – vienkāršā meklēšana

- Mēģina uzminēt, ko vēlaties meklēt
- Ierakstot pamatformu, tiks atrastas visas vārdformas: *iet* → *eju, iet, ejam, gāja...*
- Ierakstot konkrētu vārdformu, tiks atrastas konkordances tikai ar šo vārdformu: *gāja, ziemā*
- Ierakstot divu vai vairāku vārdu pamatformas, tiks atrastas konkordances ar šiem vārdiem dažādos locījumos: *lasīt grāmata* → *lasu grāmatu, jālasa grāmata, jālasa grāmatu, lasīju grāmatu*


Vaicājuma veids (2/6)

A screenshot of a search interface. At the top, 'Corpus:' is set to 'LVK2018'. Below it is a 'Simple query:' field with a 'Make Concordance' button. There are links for 'Query types', 'Context', and 'Text types'. The 'Query type' section has radio buttons for 'simple', 'lemma' (selected), 'phrase', 'word', 'character', and 'CQL'. The 'Lemma:' field contains the text 'vārds' and is highlighted with a red rectangular box. Below this are fields for 'Phrase:', 'Word form:', 'Character:', and 'CQL:'. A 'match case' checkbox is present. At the bottom, there is a 'Default attribute:' dropdown set to 'word' and two buttons: 'Make Concordance' and 'Clear All'.

[Lemma] – meklēšana, izmantojot pamatformu

- Atrod visas kāda vārda vārdformas, piem., *vārds* → *vārda, vārdam, vārdu, vārdā, vārdi* u. c.; *iet* → *ēju, ej, iet, ejam, ejat, gāju, gāji, gāja, gājām, gājāt, jāiet* u. c.
- Ja netiks izmantota pamatforma, meklēšana būs neveiksmīga, piem., *gāja* → 0
- Vaicājuma logā var ierakstīt tikai viena vārda pamatformu
- Var izmantot regulārās izteiksmes, piem., *vasar.** → *vasara, vasaras; vasarnīca, vasarnīcas*

Vaicājuma veids (3/6)



Corpus: LVK2018

Simple query:

[Query types](#) [Context](#) [Text types](#) ?

Query type simple lemma phrase word character CQL

Lemma:

Phrase:

Word form: match case


Character:

CQL: Default attribute:

[P h r a s e] – konkrēta vārdu savienojuma meklēšana

- Atrod tikai vārdu savienojumu ar norādītajām vārdformām, piem., *iet uz darbu, gāja uz darbu*
- Reģistrjutīgs vaicājums, piem., meklējot *Jaunais gads* vai *jaunais gads*, rezultāti būs atšķirīgi
- Var izmantot regulārās izteiksmes, piem., *valod.** → *valoda, valodas, valodnieks, valodiņa* u. tml.

Vaicājuma veids (4/6)



Corpus: LVK2018

Simple query:

[Query types](#) [Context](#) [Text types](#) ?

Query type simple lemma phrase word character CQL

Lemma:

Phrase:

Word form: match case


Character:

CQL: Default attribute:

Reģistrjutība

[Word form] – vārdforma

- Atrod precīzi tādu vārdformu, kāda ir ierakstīta, piem., ierakstot *iet*, tiks atrasta gan nenoteiksme, gan īst. izt. vienk. tag. 3. pers. forma
- Var izmantot regulārās izteiksmes, piem., ierakstot *valod.**, tiks atrasts lietvārds *valoda* visos locījumos

A search interface form for a corpus search. The 'Corpus' dropdown is set to 'LVK2018'. The 'Query type' is set to 'character'. The 'Character' input field contains a question mark '?' and is highlighted with a red border. There are 'Make Concordance' and 'Clear All' buttons at the bottom. A red arrow points from the 'Character' input field to the text below.

Corpus: LVK2018

Simple query:

[Query types](#) [Context](#) [Text types](#) ?

Query type simple lemma phrase word character CQL

Lemma:

Phrase:

Word form: match case

Character: ?

CQL: Default attribute: word

[Character] – simbols vai simbolu virkne

- Atrod tekstvienības (*tokens*), kurās ir meklētais simbols vai simbolu virkne, piem., *niek* → *zemnieku, vietnieku, skolnieks, skolnieka, tautsaimnieks, darbiniekiem*

The screenshot shows a search interface with a sidebar on the left containing links for Home, Search, Word list, Corpus info, My jobs, and User guide. The main area is a search form for corpus LVK2018. It includes a 'Simple query' field, a 'Make Concordance' button, and a 'Query types' section with radio buttons for simple, lemma, phrase, word, character, and CQL. The CQL option is selected and highlighted with a red box. Below this are fields for Lemma, Phrase, Word form, and Character. A 'match case' checkbox is also present. At the bottom, there is a 'CQL' field containing the query `[tag="v..d.*"]` and a 'Default attribute' dropdown set to 'word'. There are also 'Make Concordance' and 'Clear All' buttons at the bottom left.

CQL (*Corpus Query Language*)

- Izmanto sarežģītiem vaicājumiem
- iespējams meklēt, izmantojot pamatformu (*lemma*) un/vai morfoloģisko pazīmi (*tag*)
- Konstrukciju meklēšana, vaicājumā nenorādot konkrētu vārdu, piem.,

- `[tag="v..d.*"]` `[{0,2}[tag="n.*"]`

`[tag="v..d.*"]`

`[{0,2}`

`[tag="n.*"]`

tiks atrasti visi darbības vārdus vajadzības izteiksmē

aiz darbības vārda var būt 0–2 jebkādi vārdi

tiem seko lietvārds jebkurā dzimtē, skaitlī un locījumā

Skata iespējas (*View options*) 1/2

Home
Search
Word list
Corpus info
My jobs
User guide ↗

Save
Make subcorpus
View options
KWIC
Sentence

Sort
Left
Right
Node
References
Shuffle
Sample
Last (250)
Filter
Overlaps
1st hit in doc
Frequency
Node tags
Node forms
Doc IDs
Collocations
Visualize
?

[KWIC]

kā arī pašnodarbinātajām personām valsts **valoda** /ncfsn4/valoda jālieto tad , ja to darbība skar likumīgas noteikumu Nr. 733 " Noteikumi par valsts **valodas** /ncfsg4/valoda zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes valsts valodas zināšanu apjomu un valsts **valodas** /ncfsg4/valoda prasmes pārbaudes kārtību profesionālo statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts **valodas** /ncfsg4/valoda prasmes pārbaudi " (turpmāk - Noteikumi pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts **valodas** /ncfsg4/valoda zināšanu apjoms un valsts valodas prasmes

[Sentence]

Šāds apsvēruma izriet no Valsts valodas likuma 6. panta otrās daļas , kas paredz , ka privāto iestāžu , organizāciju , uzņēmumu (uzņēmējdarbību) darbiniekiem , kā arī pašnodarbinātajām personām valsts **valoda** /ncfsn4/valoda jālieto tad , ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību ,

Turklāt no Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 733 " Noteikumi par valsts **valodas** /ncfsg4/valoda zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai , pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi "

Turklāt no Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 733 " Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts **valodas** /ncfsg4/valoda prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai , pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi "

Skata iespējas (View options) 2/2

Piemērā izcelta vārdforma

izglītības programmu un sporta **skolu** pedagogu darba samaksai un valsts izglītības analīzē ēdināšanu katrā konkrētā **skolā** . 9. Uzturmaksas atlaides Valsts izglītības atbalsta pasākumiem mazo lauku **skolu** pastāvēšanai izglītības iestāžu tīklā

Vārdformas morfoloģiskās pazīmes

izglītības programmu un sporta **skolu** /ncfpg4 pedagogu darba samaksai un valsts izglītības analīzē ēdināšanu katrā konkrētā **skolā** /ncfsl4 . 9. Uzturmaksas atlaides Valsts izglītības atbalsta pasākumiem mazo lauku **skolu** /ncfpg4 pastāvēšanai izglītības iestāžu tīklā

Pamatforma

izglītības programmu un sporta **skolu** /ncfpg4/skola pedagogu darba samaksai un valsts izglītības analīzē ēdināšanu katrā konkrētā **skolā** /ncfsl4/skola . 9. Uzturmaksas atlaides Valsts izglītības atbalsta pasākumiem mazo lauku **skolu** /ncfpg4/skola pastāvēšanai izglītības iestāžu tīklā

Iestatījumi noteikti jāsavstarpina

View options ?


Attributes	Structures	References
<input checked="" type="checkbox"/> word <input type="checkbox"/> tag <input type="checkbox"/> lemma <input type="checkbox"/> word (lowercase) <input type="checkbox"/> lemma (lowercase)	<Corpus Document> <p> <s> <g>	Token number Document number doc.id doc.wordcount
Display attributes <input type="radio"/> For each token <input checked="" type="radio"/> KWIC tokens only <input type="radio"/> as tooltips		
<input type="checkbox"/> References up		
Page size (number of lines): 20		
KWIC context size (number of characters): 40 (Including positional attributes)		
<input type="checkbox"/> Sort good dictionary examples (GDEX) ? <input type="checkbox"/> Show GDEX scores in concordance (slow, use only for GDEX development) Number of lines to be sorted: 100		
<input type="checkbox"/> Icon for one-click sentence copying <input type="checkbox"/> Allow multiple lines selection <input type="checkbox"/> Do not use flash for copying to clipboard <input type="checkbox"/> Checkbox for selecting lines <input type="checkbox"/> Show line numbers <input type="checkbox"/> Shorten long references		
<input type="button" value="Save & change options"/>		

Lapā redzamo piemēru skaits

Labās un kreisās apkaimes apjoms

Kārtošana (Sort) 1/4

Vaicājums (Simple): *iet*

Query **iet** 6,842 (557.94 per million) 

Page of 457 Go [Next](#) | [Last](#)

271065	Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā	gājušo /vmpdfsaasyp/iet	personu bērniem " , " Par izdienas pensijām
268654	parakstu apliecinu , ka esmu iepazinusies / -	ies /vmnifii30an/iet	ar visu informāciju , kas attiecas uz Liepājas
271231	atbildīgās institūcijas turējumā iegūtais īpašums	gājis /vmnpdmsnasnp/iet	bojā , tā triju mēnešu laikā pēc šā fakta
272583	nav aptvēris situāciju , kad ēka vai būve	gājusi /vmpdfsnasnp/iet	bojā neatkarīgi no īpašnieka gribas un
272583	apstrīdētā norma neierobežo iespēju daļēji bojā	gājušu /vmpdfsaasnp/iet	ēku atjaunot tādā apjomā un veidolā , kādā
272583	fragmentiem , bet gan par salīdzinoši nesen bojā	gājušu /vmpdfsaasnp/iet	nepabeigtu dzīvojamo māju , uz kuras būvniecības
272583	būvniecību . Tiesībsargs uzskata , ka bojā	gājušas /vmpdfpnasnp/iet	dzīvojamās mājas (arī nepabeigtas dzīvojamās
272583	aizsargjoslā atjaunot tādu dzīvojamo ēku , kura	gājusi /vmpdfsnasnp/iet	bojā ārēju apstākļu rezultātā . Proti ,
272583	kāpu aizsargjoslā tiesiski būvēta ēka ir	gājusi /vmpdfsnasnp/iet	bojā ugunsgrēkā , tad apstrīdētā norma
272583	aizsargjoslā tiesiski uzbūvētu dzīvojamo ēku , kura	gājusi /vmpdfsnasnp/iet	bojā ugunsgrēkā . No apstrīdētās normas
272583	varētu secināt , ka tie aptver arī tādas bojā	gājušas /vmpdfpnasnp/iet	ēkas atjaunošanu , no kuras saglabājušies
272583	krasta kāpu aizsargjoslā nepieļauj bojā	gājušas /vmpdfpnasnp/iet	ēkas atjaunošanu uz esošiem pamatiem .
272583	apsvērti gadījumi , kad tiesiski uzbūvēta ēka	gājusi /vmpdfsnasnp/iet	bojā ugunsgrēkā un ēkas īpašnieks vēlas
272583	īpašnieka tiesības atjaunot ugunsgrēkā bojā	gājušu /vmpdfsaasnp/iet	ēku . Pēc Saeimas ieskata , šāds secinājums
272583	" iespējamā vārdiskā jēga neaptver bojā	gājušas /vmpdfpnasnp/iet	ēkas pamatus , šo normu nav iespējams interpretēt

Page of 457 Go [Next](#) | [Last](#)

- Atrastie piemēri **nav** kārtoti

Kārtošana (Sort) 2/4

Vaicājums (Simple): *iet*

Query **iet** 6,842 > Sort **Left** 6,842 (557.94 per million) 

Page of 457 Go [Next](#) | [Last](#) Concordance is sorted. Jump to:

p3720_8	literatūrā . « Viss , ko varu citiem ieteikt , - ejiet /vmnm0ii2pan/iet	pie ārsta , skrienot ņemiet līdzī telefonu
d55_0	katreiz ar citu , tā sevi sargājot , - ejot /vmnpu000000/iet	pāri viegli un neaizskarot , sieviešu klēpji
d207	viņam nopakaļ , bet pie sevis noņācu : - Ej /vmnm0ii2san/iet	ellē ! Man patīk strādāt vienatnē un ar
d213	redzēdams , ka Katrīna vēl šaubās , piebilda : - Ejam /vmnpii1pan/iet	, ejam ! Ātri . Tādās reizēs nedrīkst kavēties
d87_0	Daniela pagrūda Ilzi ar kailo plecu : - lesim /vmnifii1pan/iet	klausīties circeņus ? Ilze automātiski
d193	Atgriezies pie pārējiem , viņš saka : - Jāiet /vmnd0ii00an/iet	gulēt . Rīt sešos braucam tālāk . No rīta
d121_0	pie viņas dzīvokļa kāpņu gala un teica : - Ej /vmnm0ii2san/iet	pārvelc kleitu . Vai tu esi ēdusi brokastis
d185	nolieku cepuri tumsā , un viņš turpina : - lesim /vmnifii1pan/iet	tālāk uz istabu . Starp citu , seanss maksās
d87_0	pilnā balsī . - Kuš ! Klusu , muļķe ! - Ej /vmnm0ii2san/iet	ratā , pati muļķe ! Kamēr norisinājās šī
d206	- Ko nu tu runā ! - Tā nu es runāju ! - Ejam /vmnpii1pan/iet	. Tu nedrīksti šeit ilgāk sēdēt . Tu vari
d206	Kāpēc ar idiotu vajadzēja sasieties ! - Ejam /vmnpii1pan/iet	taču prom , - Mācītājs klusu sacīja . -
d207	nav ... ledomājies , kāds haoss sāktos ! - iet /vmnn0ii000n/iet	Beatrise ceturtdien pa ielu , un – bāc
d183	un jāskatās TV vienai ! - Ko darīsim ? - Ejam /vmnpii1pan/iet	! Adelaide pamāja Ernestam , lai viņš seko
d177	Johans bargi uzkliedza . - Vai gāji gulēt ? - Gāju /vmnisii1san/iet	apskatīties , vai tur neguļ kāds cits ,
d207	pamodusies , meloju . - Un ko izdomāji ? - Eju /vmnpii1san/iet	prom no universitātes . Man laikam vajag

Page of 457 Go [Next](#) | [Last](#) Concordance is sorted. Jump to:

- **Left**: piemēri kārtoti pēc kreisās puses konteksta / apkaimes

Kārtošana (Sort) 3/4

Vaicājums (Simple): *iet*

- Home
- Search
- Word list
- Corpus info
- My jobs
- User guide ↗

- Save
- Make subcorpus
- View options
 - KWIC
 - Sentence
- Sort
 - Left
 - Right**
 - Node
 - References
 - Shuffle
 - Sample

Query **iet** 6,842 > Sort **Left** 6,842 > Sort **Right** 6,842 (557.94 per million) ⓘ

First | Previous Page 456 of 457 Go **Next** | Last Concordance is sorted. Jump to: - ▾

d173	Apsedza , noglāstīja galvu , nopūtās un	gāja /vmnisi30an/iet	zirgus jūgt . Pēc ārsta . Mammucis sēdēja
news.A1319...	piesārņojošo darbību dēļ vietējā ūdenskrātuvē bojā	gājušas /vmnpdfpnasnp/iet	zivis , aģentūra LETA uzzināja VVD . VVD
news.A1319...	, kā rezultātā kādā privātajā dīķī bojā	gājušas /vmnpdfpnasnp/iet	zivis . Saistībā ar uzņēmuma darbībām inspektori
news.5AB31...	ūdens saduļķojumu un nelielu skaitu bojā	gājušu /vmnpdmsaasnp/iet	zivju . Zināms , ka Vējupes krastos jau
z103	lāzera staru . Ja nogulumos , caur kuriem	iet /vmnn0ii000n/iet	zonde , ir organisko vielu klātbūtne (
p3701_7	dažādi koka darbi . Kolhozu laikos viss ir	gājis /vmnpdmsnasnp/iet	zudībā , nolaists līdz pēdējam un atstāts
d187	no vienas dzīvesvietas uz otru vēstules	gājušas /vmnpdfpnasnp/iet	zudībā . Latviešu dzejnieks Pēteris Ērmanis
news.D0269...	pret eiro , bet pārējā nauda varētu būt	gājusi /vmnpdfsnasnp/iet	zudumā . " Līdz 15 % varētu vispār neatgriezties
d173	kūstošās malas nepagūst notecēt un manta	neiet /vmnipii30ay/iet	zudumā . Īss , steigas sagandēts prieciņš
d21_0	veikalu tīkli tieši tāpēc ātri vien esot	gājuši /vmnpdmpnasnp/iet	zudumā . Ja tu nemūrē – neko nevarēsi uzcelt
b33fd9ea-0...	vēdera priekiem , svars brīnumainā kārtā	iet /vmnn0ii000n/iet	zudumā . Mūsu organisms ir visnotaļ interesants
d204	informācija , kas bijusi ievadīta datorā ,	gājusi /vmnpdfsnasnp/iet	zudumā . Vainīga esot nepieredzējusi operatore
c12_0	trešdaļa cūku kļūst par blakusproduktiem un "	iet /vmnn0ii000n/iet	zudumā " . ASV fermās ik gadu 920 miljoni
z21_0	ka daļa ar šo problēmu saistīto dokumentu	gājuši /vmnpdmpnasnp/iet	zudumā vai pat apzināti iznīcināti . Tomēr
d118_0	laikam cilvēki bailīgi sprieda , ka armijā	gājis /vmnpdmsnasnp/iet	zudumā vairāk vai mazāk pazīstamu ļaužu

First | Previous Page 456 of 457 Go **Next** | Last Concordance is sorted. Jump to: - ▾

- **[Right]**: piemēri kārtoti pēc labās puses konteksta / apkaimes

Kārtošana (Sort) 4/4

Vaicājums (Simple): *iet*

- Home
- Search
- Word list
- Corpus info
- My jobs
- User guide ↗
- Save
- Make subcorpus
- View options
 - KWIC
 - Sentence
- Sort
 - Left
 - Right
 - Node**
 - References**
 - Shuffle
 - Sample

Query **iet** 6,842 > Sort **Left** 6,842 > Sort **Right** 6,842 > Sort **Node** 6,842 (557.94 per million) ⓘ

Page 1 of 457 Go [Next](#) | [Last](#) Concordance is sorted. Jump to:

d175 atslēgas : - Es tūlīt būšu atpakaļ , bet tu jau **ej** /vmnpii2san/iet - pabarosi mazo Mariju ! Sveta pagroza
d175 švammes piesūcas dzīvības valgmēs . - Ej ārā , **ej** /vmnm0ii2san/iet , - saka viņas acis un liegi stumj mani
d185 ietvaros varu tev izstāstīt . - Labi . - **Ej** /vmnm0ii2san/iet , atgulies . Aizver acis . Un klausies
d213 laupījusi jebkuru dzīvotprieku . - Bet tu gan **ej** /vmnm0ii2san/iet , citādi vēl sadegsi , - veca cilvēka ietiepībā
d25_0 to māju un sēdēt tur uz soliņa . - Ej , **ej** /vmnm0ii2san/iet , dēls , droši , tur labs cilvēks dzīvoja
p185_0 fundamentāli jautājumi : kurp ej , Latvija ? Kurp **ej** /vmnpii2san/iet , Eiropa ? Kurp ej , pasaule ? Vai klasiskā
d206 noknābā ? - Mācītājs nesaprata . - Noknābā ? - **Ej** /vmnm0ii2san/iet , ej , paskaties ! Ej , redzēsi ! Mācītājs
d25_0 iet uz to māju un sēdēt tur uz soliņa . - **Ej** /vmnm0ii2san/iet , ej , dēls , droši , tur labs cilvēks
d210 skatās , un runājas , un labu vēl . " Nu **ej** /vmnm0ii2san/iet , ej , lūko rudeni , " Liepiņš ar to pašu
d25_0 līdzīgs manai mājai . Tomēr cilvēki , kur vien **ej** /vmnm0ii2san/iet , ir palikuši uzmanīgi un aizdomīgi , parasti
28ad25eb-0... nav būtiski , no kurienes tu nāc vai kurp **ej** /vmnpii2san/iet , jo , dziedot tik skaistu dziesmu , tas
d91_0 ! - es padodos un noraušos no galda . - **Ej** /vmnm0ii2san/iet , jūs tur ! - pat Silvestrs pabāž pinkaino
d29_0 apsien ap vidu , lai nav jānes rokā . Tu **ej** /vmnpii2san/iet , kur deguns rāda . 18 Tu redzi - cilvēki
d193 maksu - bijību un gara uzticību jauku . Tu **ej** /vmnpii2san/iet , kur sauc , Tu neprasi nekā , Tu visu
d180 pukojies , ka viņš par maz dara . Ej vien , **ej** /vmnm0ii2san/iet , lai līdz vakaram vari būt atpakaļ , ceļ

Page 1 of 457 Go [Next](#) | [Last](#) Concordance is sorted. Jump to:

✓ e
g
i
j
n

- **[Node]**: piemēri kārtoti pēc meklētās vārdformas
- Vienkopus atrodami piemēri ar vienu un to pašu vārdformu centrā
- **[Reference]**: piemēri kārtoti pēc dokumenta nosaukuma

Konteksts 1/2

- Home
- Search
- Word list
- Corpus info
- My jobs
- User guide [↗](#)

Corpus: LVK2018

Simple query:


[Query type](#) [Context](#) [Text](#)

Context

Lemma filter

Window: left 1 tokens.

Lemma(s): all of these items.



- Var izmantot vienlaicīgi ar “Vaicājuma veida” un “Teksta veida” izvēli
- Palīdz atrast konkrētus vārdu savienojumus

Konteksts 2/2

Home
Search
Word list
Corpus info
My jobs
User guide

Corpus: LVK2018 (alpha)

Simple query: lasīt

[Query types](#) [Context](#) [Text types](#) ?

Context

Lemma filter

Window: right 5 tokens.

Lemma(s): grāmata all of these items.

- Vaicājums (vienkāršais): *lasīt* → *lasa, lasīja, lasīšot, jālasa...*
- Kontekstuālais ierobežojums:
 - 1–5 vienības (vārdi, pieturzīmes) no vaicājumā ierakstītā vārda
 - Tikai tos piemērus ar darbības vārdu *lasīt*, kuros noteiktajā apkaimē ir vārds *grāmata*
- Rezultāti:

Query **lasīt** 2,214 > Positive filter (excluding KWIC) **grāmata** 125 (10.19 per million)

[First](#) | [Previous](#) Page of 9 [Next](#) | [Last](#)

d171_0	nezinu , kas bija pirmais – mans ieradums	lasīt /vmnn0t3000n/lasīt	stulbas grāmatas pēcpusdienās vai sarkanmatainās
d29_0	agrumā jau sēž uz soliņa , rītausmas gaismā	lasa /vmnipt330an/lasīt	grāmatu , ticis krietni pāri pusei , un
d33_0	līdzīgas un to cilvēku kurš sēž pieturā un	lasa /vmnipt330an/lasīt	grāmatu viņa ēnu kas var atspiesties pret
d51_0	jau sen nečurāja gultiņā , bet bija sācis	lasīt /vmnn0t3000n/lasīt	gudras jo gudras pasaku grāmatas .) Tā

Biežuma saraksti (*Frequency*) 1/2

Word list
Corpus info
My jobs
User guide [↗](#)

Save
Make subcorpus
View options
KWIC
Sentence
Sort
Left
Right
Node
References
Shuffle
Sample
Filter
Overlaps
1st hit in doc

Frequency
Node tags
Node forms
Doc IDs

Collocations
Visualize

[**Node tags**] – meklētā vārda vārdformu morfoloģiskās pazīmes

Piem., darbības vārda *iet* biežāk lietoto vārdformu morfoloģiskais marķējums

	<u>tag</u>	<u>Frequency</u>	
P N	vmnn0ii000n	1,893	
P N	vmnisii30an	911	
P N	vmnd0ii00an	426	
P N	vmnpu0000000	309	
P N	vmnip__30an	265	
P N	vmnisii1san	255	
P N	vmnpdmsnasnp	236	
P N	vmnpdmpnasnp	234	
P N	vmnipii1san	232	
P N	vmnipii1pan	226	
P N	vmnipii30an	187	
P N	vmnifii30an	184	
P N	vmnm0ii2san	170	
P N	vmnifii1pan	169	
P N	vmnipii30ay	145	
P N	vmnifii1san	129	
P N	vmnisii1pan	128	
P N	vmnc0ii00an	117	
P N	vmnpdfsnasnp	103	
P N	vmnm0ii2pan	75	
P N	vmnifii2san	45	
P N	vmnipii2san	43	

Biežuma saraksti (*Frequency*) 1/2

Word list
Corpus info
My jobs
User guide [↗](#)


Save
Make subcorpus
View options
KWIC
Sentence
Sort
Left
Right
Node
References
Shuffle
Sample
Filter
Overlaps
1st hit in doc
Frequency
Node tags
Node forms
Doc IDs
Collocations
Visualize

[Node forms] – meklētā vārda vārdformu biežuma saraksts

Piemēram, darbības vārda *iet* vārdformu biežuma saraksts

<u>word</u>	<u>Frequency</u>	
P N iet	2,109	
P N gāja	890	
P N jāiet	393	
P N ejot	279	
P N gājuši	233	
P N gājis	233	
P N gāju	223	
P N Ej	213	
P N eju	207	
P N ej	179	
P N ies	173	
P N neiet	141	
P N ejam	130	
P N ietu	112	
P N gājām	110	
P N iešu	107	
P N iesim	105	
P N gājusi	102	
P N Ejam	92	
P N iesim	64	
P N Ejot	49	
P N let	47	
P N iesi	43	
P N ejiet	41	
P N ejams	35	
P N Ejiet	34	

Datu saglabāšana 1/3



Save concordance ?

Save concordance as: Text XML

Save pages: All
 Only page: 1

Include heading:

Number lines:

Align KWIC:

Maximum number of lines: 1000 (max. 100,000)

Save concordance

- Datnes formāts [Text] / [XML]
- Saglabājamo lapu skaits – visas vai kāda konkrēta
- [Include heading] – datnes sākumā tiks norādīts korpusa nosaukums un vaicājums
- [Number lines] – konkordanču rindas tiks numurētas
- [Align KWIC] – vaicājums tiks centrēts
- [Maximum number of lines] – saglabāto piemēru / konkordanču skaits

Datu saglabāšana 2/3

- Word list
- Corpus info
- My jobs
- User guide [↗](#)

- Save
- Make subcorpus
- View options**
- KWIC
- Sentence
- Sort
- Left
- Right
- Node
- References
- Shuffle
- Sample
- Filter
- Overlaps
- 1st hit in doc
- Frequency
- Node tags
- Node forms
- Doc IDs
- Collocations
- Visualize

View options ?






Attributes	Structures	References
<input checked="" type="checkbox"/> word <input type="checkbox"/> tag <input type="checkbox"/> lemma <input type="checkbox"/> word (lowercase) <input type="checkbox"/> lemma (lowercase)	<Corpus Document> <p> <s> <g>	Token number Document number doc.id doc.wordcount
Display attributes <input type="radio"/> For each token <input checked="" type="radio"/> KWIC tokens only <input type="checkbox"/> as tooltips		<input type="checkbox"/> References up
Page size (number of lines): 25		
KWIC context size (number of characters): 79 (Including positional attributes)		
<input type="checkbox"/> Sort good dictionary examples (GDEX) ?		
<input type="checkbox"/> Show GDEX scores in concordance (slow, use only for GDEX development)		
Number of lines to be sorted: 100		
<input checked="" type="checkbox"/> Icon for one-click sentence copying		
<input checked="" type="checkbox"/> Allow multiple lines selection		
<input type="checkbox"/> Do not use flash for copying to clipboard		
<input checked="" type="checkbox"/> Checkbox for selecting lines		
<input checked="" type="checkbox"/> Show line numbers		
<input type="checkbox"/> Shorten long references		
<input type="button" value="Save & change options"/>		

Lai saglabātu atsevišķas rindas:
1) iestatījumos izvēlas iespēju iezīmēt konkrētus piemērus;

Datu saglabāšana 3/3

2) izvēlas konkrētos interesējošos teikumus;

Query **kūkot** 14 (1.14 per million) ⓘ

1	15105	zināju , ka viens no tiem , pats svaigākais , nomests nupat . Zvanīja . Meža dziļumā kūkoja dzeguze un zvanīja tālrunis . Zvanīja un zvanīja , un es pamodos . " Panorāma	 <input checked="" type="checkbox"/>
2	9468	žults , Sev zem lūpām skurbā trakā Kaut ko latīniski muld . Tā viņš stundām tur var kūkot , Sevī izstīdzis un smalks , Vienmēr kaut ko uzkost lūko , Ja ir izdzerts kaut	 <input type="checkbox"/>
3	6671	rēķināt . Ar melnām augstpapēžu korpēm kājās brien izvadītāja pa rupju smilti . Kūko dzeguzīte , un pelēks vīrelis ceļ vijoli pie pleca . Jau karbonādi cep . Jau zvana	 <input checked="" type="checkbox"/>
4	8915	Viens ? (Indra aiziet uz virtuvi . Pauze .) Taisies , taisies gulēt ! Nav ko kūkot . Rīt nav jāpalīdz ? No rīta varētu aizskriet , ja vajadzība . (Ienāk istabā	 <input type="checkbox"/>
5	2465	atsaucies taču trusītim ! Sarkanturbānīte . Kukū ! Trusīt ! Trusis . Jūs varat kūkot cik gribat ! Bet ziniet - mūsu lieta ir pareiza , mēs uzvarēsim ! Vecmāmiņa .	 <input checked="" type="checkbox"/>

3) atlasa iezīmētās [Selected] / neiezīmētās [Unselected] rindas;

4) spiež saglabāt [Save].

Home
Search
Word list
Corpus info
My jobs
User guide ↗

Save
Make subcorpus
View options
KWIC
Sentence
Sort
Left
Right
Node
References
Shuffle
Sample
Filter
Overlaps
1st hit in doc
Selected lines
Unselected
Frequency
Node tags
Node forms
Doc IDs
Collocations
Visualize